


# Maxi Jet 50-100

## Teknisk beskrivelse

Maxi Jet brukes i hovedsaklig som hydroforpumpe i eneboliger, landbruk og fritidshus. Den er også velegnet som vanningspumpe ettersom den tåler kontinuerlig drift. Pumpen er selv sugende (suger også luft) hvilket forenkler arbeidet med igangkjøring etter at pumpen er montert.

JET-pumpene fungerer også bra på anlegg med lang sugeledning. Pumpene er helt vedlikeholdsfrie, og har under normale driftsforhold meget lang levetid.

Enfasmodellene leveres med ledning og kontakt, klare for å kobles til en vanlig jordet stikkontakt.



### Tekniske data

Modell	50M	100M/T	100NM/T	115T
Hmaks, mvp	40	50	50	60
Qmaks, l/m	40	50	70	30
Høyde, mm	185	185	195	185
Lengde, mm	420	420	410	420
Bredde, mm	180	180	180	180
Vekt, kg	15	17	16	17
Spenning, V	230	230/400	230/400	230/400
Fas	1	1/3	1/3	3
Strøm, A	2.9	4.3/2.2	4.7/1.7	3.6/2.0
Effekt, W	600	1050	1040/0.92	1050

### Produktinformasjon

#### Materialer

Pumpehus:	Støpejern
Motordeksel:	Aluminium
Aksel:	Rustfritt stål
Pumpehjul:	
Jet 50-100:	Noryl
Diffusor:	Noryl
Akseltettning:	Kull/keramikk
O-ringer:	Gummi (NBR)

#### Tekniske data

Tilkobling trykkside:	
Jet 50-100	1"
Tilkobling sugeside:	
Jet 50-100	1"
Kapslingsklasse:	IP54
Isolasjonsklasse:	F

### Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS    Telefon: 33 33 11 33

Basbergveien 160    [ems@ems.no](mailto:ems@ems.no)  
3114 TØNSBERG    [www.ems.no](http://www.ems.no)